



ЗА НАС

От 2012 г. ЕМСА ГРУП ЕООД е утвърден директен вносител и дистрибутор на строителни материали за цяла България, изграждайки дългосрочни международни партньорства с доказани производители и гарантирайки отлично съотношение между качество и цена.

Компанията следва ясна стратегия за устойчиво развитие, разширява последователно продуктовото си портфолио и поддържа постоянна наличност на основни артикули, за да осигури бързи и сигурни доставки.

Благодарение на професионалния си подход, коректност и гъвкавост към пазарните изисквания, ЕМСА ГРУП се утвърждава като надежден партньор както за търговци, така и за строителни компании в цялата страна.




Съдържание

	<u>Стр</u>
1 Огради и оградни врати	5-9
2 Оградни щори	10-12
3 Агро мрежи и мрежи за засенчване	13-16
4 Изкуствена трева	17-18
5 Дренажни линейни системи	19-20
6 Градински маркучи и капково напояване	21-26
7 Покривален найлон и стреч	27-28
8 Чували	29-30
9 Ръчни колички	31-33
10 Стълби	34-38
11 Панели за фасади	39-43
12 Пана и конструкции за окачен таван	44-45
13 Гипсокартон	46-48
14 Профили и ъгли за гипсокартон	49-52
15 Монтажни ленти	53-54
16 Строителни мрежи	55-56
17 OSB и шперплат	57-58
18 Метални гвоздеи и тел	59-60
19 Газобетон	61-62
20 Пяна и силикони	63-66
21 Вериги и въжета	67-68
22 Електроди и заваръчна тел	69-70



1 | ОГРАДИ И ОГРАДНИ ВРАТИ



Оградно пано

- Поцинковано
- Прахово боядисано
- Зелен



Оградно пано

- Поцинковано
- Прахово боядисано
- Антрацит




Височина:	Дължина:	Размер на отвора:	Код:
100 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-10
120 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-12
150 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-15
170 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-17
200 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-20

Височина:	Дължина:	Размер на отвора:	Код:
100 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-10А
120 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-12А
150 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-15А
170 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-17А
200 см	250 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	П-20А

Кол с монтажен комплект

- Поцинкован
- Прахово боядисан
- Зелен / Антрацит

Кол с височина - 100 см		Код - зелен	Код - антрацит
Ограден кол с планка:	1 бр. / 100 см	К-10	К-10А
Скоба за оградно пано:	2 бр.		
Анкер:	4 бр.		
Тапа за ограден кол:	1 бр.		
Кол с височина - 120 см		Код - зелен	Код - антрацит
Ограден кол с планка:	1 бр. / 120 см	К-12	К-12А
Скоба за оградно пано:	3 бр.		
Анкер:	4 бр.		
Тапа за ограден кол:	1 бр.		
Кол с височина - 150 см		Код - зелен	Код - антрацит
Ограден кол с планка:	1 бр. / 150 см	К-15	К-15А
Скоба за оградно пано:	3 бр.		
Анкер:	4 бр.		
Тапа за ограден кол:	1 бр.		
Кол с височина - 170 см		Код - зелен	Код - антрацит
Ограден кол с планка:	1 бр. / 170 см	К-17	К-17А
Скоба за оградно пано:	3 бр.		
Анкер:	4 бр.		
Тапа за ограден кол:	1 бр.		
Кол с височина - 200 см		Код - зелен	Код - антрацит
Ограден кол с планка:	1 бр. / 200 см	К-20	К-20А
Скоба за оградно пано:	4 бр.		
Анкер:	4 бр.		
Тапа за ограден кол:	1 бр.		



Врата за оградно пано

- С патрон и брава
- Поцинкована
- Прахово боядисана
- Цвят: Зелен




Размер:	Размер на отвора:	Код:
100 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-10
120 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-12
150 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-15
170 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-17
200 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-20

Врата за оградно пано

- С патрон и брава
- Поцинкована
- Прахово боядисана
- Цвят: Антрацит



Размер:	Размер на отвора:	Код:
100 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-10А
120 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-12А
150 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-15А
170 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-17А
200 x 100 см	5 x 15 см / Ø: 4 мм	ВПБ-20А



Плетена оградна мрежа


- PVC покритие
- Цвят: Зелен
- Дебелина на телта: Ø 2,5 мм



Размер:	Размер на отвора:	Код:
1,5 x 10 м	50 x 50 м	ПМ-01

Плетена оградна мрежа

- Поцинкована
- Дебелина на телта: Ø 1,8 мм



Размер:	Размер на отвора:	Код:
1,5 x 10 м	50 x 50 м	ПМ-02

Оградна мрежа трева

- Дебелина на телта: 1.60 мм
- Цвят: Зелен



Височина:	Дължина:	Размер на отвора:	Код:
100 см	10 м / 5 м	45 x 45 мм	T-10
120 см			T-12
150 см			T-15
170 см			T-17
200 см			T-20

Оградна мрежа трева

- Дебелина на телта: 1.60 мм
- Цвят: Антрацит



Височина:	Дължина:	Размер на отвора:	Код:
100 см	10 м	45 x 45 мм	T-10A
120 см			T-12A
150 см			T-15A
170 см			T-17A
200 см			T-20A

Рабицова мрежа

- Размер на отвора: 13 x 13 мм






Размер:	Вид:	Код:
1 x 20 м	Студено поцинкована	PM 102
	Горещо поцинкована	PM 103
	Черна (непоцинкована)	PM 104
1 x 10 м	Студено поцинкована	PM 105
	Черна (непоцинкована)	PM 106

Поцинкована мрежи

- Горещо поцинкована и с ПВЦ покритие

Размер:	Размер на отвора:	Дебелина:	Код:
1 x 25 м	12 x 12 мм	0,8 мм	МГП 112
	20 x 20 мм		МГП 113
	12 x 12 мм	1,4 мм	МГП 100
	12 x 25 мм		МГП 101
	20 x 20 мм		МГП 102
	25 x 25 мм		МГП 114
	30 x 30 мм		МГП 103
1,5 x 25 м	60 x 100 мм	1,8 мм	МГП 116
1,5 x 25 м	1-8 ред: 10 x 5 мм	1,8 мм	МГП 115
	9-10 ред: 10 x 7,5 мм		
	11-13 ред: 10 x 10 мм		
	14-17 ред: 10 x 12,5 мм		
	18 ред: 10 x 5 мм		
1 x 25 м	12 x 12 мм	0,7 / 1,1 мм	МГП 119
	20 x 20 мм		МГП 118
1,5 x 10 м	50 x 100 мм	1,6 / 2,2 мм	МГП 120





2 | ОГРАДНИ ЩОРИ

Оградно пано щора

- Ral: 7016 / 8016
- Дължина на ламела: 1600 мм
- Ширина на ламела: 100 мм
- Дебелина на ламела: 1.1 мм
- Цвят: Антрацит / Кафяв

*Компектът не съдържа колове и крепежи



Височина:	Дължина:	Оградно пано с:	Код - Антрацит:	Код - Кафяв:
100 см	160 см	Ламели (комплект 10бр)	ЩЦ100-7016	ЩЦ100-8016
120 см	160 см	Ламели (комплект 12бр)	ЩЦ120-7016	ЩЦ120-8016
150 см	160 см	Ламели (комплект 15бр)	ЩЦ150-7016	ЩЦ150-8016
170 см	160 см	Ламели (комплект 17бр)	ЩЦ170-7016	ЩЦ170-8016
200 см	160 см	Ламели (комплект 20бр)	ЩЦ200-7016	ЩЦ200-8016

Оградна врата щора

- Ral: 7016 / 8016
- Размер на профила: 60 x 60 мм
- Дебелина на профила: 1.5 мм
- Дебелина на основна планка: 4 мм
- Цвят: Антрацит / Кафяв

*Вратата включва брава, дръжка, патрон и крепежни елементи




Височина:	Код - Антрацит:	Код - Кафяв:
100 см	ВЩЦ100-7016	ВЩЦ100-8016
120 см	ВЩЦ120-7016	ВЩЦ120-8016
150 см	ВЩЦ150-7016	ВЩЦ150-8016
170 см	ВЩЦ170-7016	ВЩЦ170-8016
200 см	ВЩЦ200-7016	ВЩЦ200-8016

Колче за оградна щора

- Ral: 7016 / 8016
- Размер на профила: 60 x 60 мм
- Дебелина на профила: 1.5 мм
- Дебелина на основна планка: 4 мм
- Цвят: Антрацит / Кафяв

*Включени са крепежи



Височина:	Код - Антрацит:	Код - Кафяв:
100 см	КЩ100-7016	КЩ100-8016
120 см	КЩ120-7016	КЩ120-8016
150 см	КЩ150-7016	КЩ150-8016
170 см	КЩ170-7016	КЩ170-8016
200 см	КЩ200-7016	КЩ200-8016



3

АГРО МРЕЖИ
И МРЕЖИ ЗА
ЗАСЕНЧВАНЕ



Мрежа за сянка

- Материал: 100% HDPE
- UV Защита
- Цвят: Тъмно зелен



Клипса за мрежа за сянка

- Пакет: 100 бр.
- Цвят: Зелен



Размер:	Степен на затъмняване:	Код:
1 x 100 м	45%	MP 45%1
1,5 x 100 м	45%	MP 45%1,5
2 x 100 м	45%	MP 45%2
3 x 100 м	45%	MP 45%3
4 x 100 м	45%	MP 45%4
5 x 100 м	45%	MP 45%5
6 x 100 м	45%	MP 45%6
8 x 100 м	45%	MP 45%8
1 x 100 м	70%	MP 70%1
1,5 x 100 м	70%	MP 70%1,5
2 x 100 м	70%	MP 70%2
3 x 100 м	70%	MP 70%3
4 x 100 м	70%	MP 70%4
1,5 x 100 м	90%	MP 90%1,5
2 x 100 м	90%	MP 90%2
3 x 100 м	90%	MP 90%3
4 x 100 м	90%	MP 90%4

Отворен размер:	Затворен размер:	Код:
37 x 105 мм	37 x 55 мм	MPK




Мрежа против градушка

- Цвят: Тъмно зелен



Мрежа против насекоми

- Цвят: Сив




Размер:	Код:
4 x 80 мм	МГ 4
6 x 80 мм	МГ 6

Размер:	Код:
0,8 x 30 м	МК 100
1 x 30 м	МК 102
1,2 x 30 м	МК 104
1,4 x 30 м	МК 106

Мулчираща мрежа

- Здравата тъкан за мулчиране предотвратява растежа на плевелите. Запазва циркулацията на въздух и вода в комплекса почва - вода - въздух. Не позволява проникване на корените към почвата. Използва се за покриване на почвата в оранжерии, разсадници, градински центрове и др.
- Плътност: от 70 гр/м²



Дължина:	Ширина:	Цвят:	Код:
100 м	1,10 м	Черен	ММ11
100 м	1,50 м	Черен	ММ15
100 м	2,10 м	Черен	ММ21
100 м	3,10 м	Черен	ММ31



ПВЦ пирон за мулчираща мрежа



Размер:	Код:
150 мм	ПП15
200 мм	ПП20

Стоманен пирон за мулчираща мрежа



Дължина:	Код:
150 мм	СП15

Поддържаща мрежа за растения

- Осигурява вертикална подкрепа на увивни растения. Тази мрежа позволява да достигне повече въздух и слънчева светлина до растенията. Тя дава възможност за лесен и бърз монтаж, само трябва да оплетете нарастващите стъбла през нея, което ще спести време за връзването на всяко растение по отделно.



Дължина:	Ширина:	Цвят:
100 м	1,70 м	Зелен



4 | ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА



Искусственная трава

- Височина: 9 мм



Широчина:	Дължина:	Код:
2 м	25 м	ИТ9-2м
4 м	25 м	ИТ9-4м

Искусственная трава

- Височина: 20 мм



Широчина:	Дължина:	Код:
2 м	25 м	ИТ20-2м
4 м	25 м	ИТ20-4м

Искусственная трава

- Височина: 30 мм



Широчина:	Дължина:	Код:
2 м	25 м	ИТ30-2м
4 м	25 м	ИТ30-4м

5

ДРЕНАЖНИ
ЛИНЕЙНИ
СИСТЕМИ



Канал с поцинкована решетка

- Материал: PE-HD
- Решетка: Поцинкована ламарина
- Дренажна площ на решетката: 245 см²/м
- Вертикален изход: 1 x Ø110 мм

Technodrain®



Дължина:	Ширина:	Дълбочина:	Код:
1000 мм	Външен размер: 120 мм	Външен размер: 110 мм	ДК ПЦР-110
	Вътрешен размер: 90 мм	Вътрешен размер: 80 мм	

Скоби за поцинкована решетка

- Материал: HDPE



Пакет:	Код:
2 бр.	СР-110

Вертикален дренаж

- Материал: HDPE



*Комплект с винтове за монтаж

Канал:	Код:
Ø 110 м	Д-110

Тапа крайна

- Материал: HDPE




*Комплект с винтове за монтаж

Канал:	Размер:	Код:
Ø 110 м	102 x 86 мм	ТК-110

Тапа с хоризонтален дренаж

- Материал: HDPE



*Комплект с винтове за монтаж

Канал:	Размер:	Код:
Ø 110 м	102 x 134,5 x 50 мм	ТД-110

6

ГРАДИНСКИ
МАРКУЧИ И КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ



Градински маркуч "Марин"

- Подсилена гъвкава конструкция
- Защита против водорасли и UV лъчи
- Устойчив на прегъване и скъсване
- Широк температурен диапазон: от -10° до +50°
- Идеален за използване в морски условия и в градината



Цол:	Вътрешен диаметър:	Дебелина:	Дължина:	Код:
1/2"	12 мм	1,8 мм	15 м	ГММ1/2-15м
			20 м	ГММ1/2-20м
			25 м	ГММ1/2-25м
			30 м	ГММ1/2-30м
			100 м	ГММ1/2-100м
3/4"	19 мм	1,8 мм	15 м	ГММ3/4-15м
			20 м	ГММ3/4-20м
			25 м	ГММ3/4-25м
			30 м	ГММ3/4-30м
			50 м	ГММ3/4-50м
			100 м	ГММ3/4-100м
1"	26 мм	1,8 мм	25 м	ГММ1ЦОЛ-25м
			50 м	ГММ1ЦОЛ-50м



ГРАДИНСКИ МАРКУЧИ И КАПКОВО

Градински маркуч без комплект

Цол:	Вътрешен диаметър:	Дебелина:	Налягане:	Дължина:	Код:
1/2"	12 мм	1,8 мм	15 бара	15 м	ГМ1/2-15м
				20 м	ГМ1/2-20м
				25 м	ГМ1/2-25м
				30 м	ГМ1/2-30м
3/4"	19 мм	1,8 мм	15 бара	15 м	ГМ3/4-15м
				20 м	ГМ3/4-20м
				25 м	ГМ3/4-25м
				30 м	ГМ3/4-30м
1"	25 мм	2 мм	9 бара	20 м	ГМ1ЦОЛ-20м



Градински маркуч с комплект

- Комплект от 4 части

Цол:	Вътрешен диаметър:	Дебелина:	Налягане:	Дължина:	Код:
1/2"	12 мм	1,8 мм	15 бара	15 м	ГМК1/2-15м
				20 м	ГМК1/2-20м
				25 м	ГМК1/2-25м
				30 м	ГМК1/2-30м
3/4"	19 мм	1,8 мм	15 бара	15 м	ГМК3/4-15м
				20 м	ГМК3/4-20м
				25 м	ГМК3/4-25м
				30 м	ГМК3/4-30м



Маркуч за газ

- Работно налягане: 10
- Цвят отвън: Оранжев
- Цвят отвътре: Черен

Външен диаметър:	Вътрешен диаметър:	Дължина:	Код:
15 мм	8 мм	50 м	ГМ 8
20 мм	10 мм	50 м	ГМ 10



ГРАДИНСКИ МАРКУЧИ И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Маркуч за капково напояване


- Дебит: 2 л/ч.



Диаметър:	Дължина:	Разстояние м/у отвори:	Код:
16 мм	100 мм	200 мм	КПМ 200/100М
		300 мм	КПМ 300/100М
		400 мм	КПМ 400/100М
		Без отвори	КПМ 100м
16 мм	400 мм	200 мм	КПМ 20см/400М
		330 мм	КПМ 33см/400М
		Без отвори	КПМ 400М

Лента за капково напояване

- Дебит: 2 л/ч.




Диаметър:	Дължина:	Разстояние м/у отвори:	Код:
16 мм	100 мм	150 мм	КПЛ 150
		200 мм	КПЛ 200
		300 мм	КПЛ 300



Капкообразувател

- Цвят син: 2 л
- Цвят червен: 4 л



Размер:	Дебит:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	2 л	100 бр.	КО 2
Ø 16 мм	4 л	100 бр.	КО 4

Уплътнител



Размер:	Брой в пакет:	Вид:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	Без ринг	УП 4004
Ø 16 мм	100 бр.	С ринг	УПР 4004

Стартов кран



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	K2 / 4004

Старт конектор



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	TP1 / 391

Съединителен кран

- Един накрайник



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	254

Конектор за ремонт



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	СК1 / 390

Съединителен кран

- Два накрайника



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	K1 / 256

Тройник



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	K5 / 395

ГРАДИНСКИ МАРКУЧИ И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Ъгъл



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	Ъ1 / 378

Тапа



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	Т1 / 376

Съединителен кран

- Един накрайник



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	251

Конектор за ремонт

- Без накрайник



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	372

Тройник без накрайник



Размер:	Брой в пакет:	Код:
Ø 16 мм	100 бр.	380

Колче за капков маркуч



Размер:	Код:
Ø 16 мм	383

7

ПОКРИВАЛЕН
НАЙЛОН И
СТРЕЧ



Първичен найлон

- Полиетиленов
- Прозрачен

Размер:	Дебелина:	Код:
2 м	100 микрона	ПН-2
4 м		ПН-4
6 м		ПН-6
8 м		ПН-8



Първичен найлон

- Полиетиленов
- Цвят: Зелен

Размер:	Дебелина:	Код:
4 м	120 микрона	ПНЗ-4
6 м		ПНЗ-6
8 м		ПНЗ-8



Вторичен найлон


- Полиетиленов
- Цвят: Черен



Размер:	Брой в пакет:	Код:
2 м	100 микрона	ПНЧ-2
4 м	100 микрона	ПНЧ-4

Стреч фолио

- Изключително разтегливо и с добра устойчивост на скъсване
- Подходящо за ръчно опаковане



Размер:	Дебелина:	Тегло:	Код:
0,5 м	23 микрона	2 кг	СТ2-2
0,5 м	23 микрона	3 кг	СТ1-3

8 | ЧУВАЛИ



Чували от полипропилен

- Чували, изработени от сезал за многократна употреба с изключителна здравина.



Размер:	Цвят:
50 x 70 см	Бял
60 x 90 см	Бял

Чували от полиетилен

- Дебел чувал от LDPE (найлон) с голяма товароносимост. Подходящ за строителни отпадъци.



Размер:	Цвят:
60 x 90 см	Черен



9 | РЪЧНИ КОЛИЧКИ



Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Тъмно зелен



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PK3-80
PLUS	100 литра	PK3-100

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Поцинкована



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKП-80
PLUS	100 литра	PKП-100

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Оранжев



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKO-80

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Тъмно син



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKC-80

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Розов



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKP-80

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Червен



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKЧ-80

РЪЧНИ КОЛИЧКИ

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Жълт



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKЖ-80

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Тюркоаз



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKТ-80

Ръчна количка

- Максимално натоварване: 175 кг
- PVC колело
- Цвят: Черен + Червен



Модел:	Вместимост:	Код:
STAR	80 литра	PKЧЧ-80

Ръчна количка за кашони

- Цвят: Тъмно зелен



Товароносимост:	Размер:	Код:
150 кг	30 x 55 x 125 см	PKK-80



10 | СЪЛБИ



Метална стълба Leo

- Прахово боядисано покритие
- Олекотена стоманена конструкция
- Максимално натоварване: 150 кг
- Гумени стопери на краката за по-добра стабилност



Стъпала:	Височина:	Код:
2 + 1	1090 мм	СТЧ112
3 + 1	1310 мм	СТЧ113
4 + 1	1510 мм	СТЧ114
5 + 1	1760 мм	СТЧ115
6 + 1	1990 мм	СТЧ116
7 + 1	2230 мм	СТЧ117

Метална стълба Lepus

- Прахово боядисано покритие
- Олекотена стоманена конструкция
- Максимално натоварване: 150 кг
- Гумени стопери на краката за по-добра стабилност



Стъпала:	Височина:	Код:
2 + 2	450 мм	СТЧ152
3 + 3	700 мм	СТЧ153
4 + 4	900 мм	СТЧ154
5 + 5	1100 мм	СТЧ155
6 + 6	1240 мм	СТЧ156
7 + 7	1450 мм	СТЧ157



Еднораменна стълба

- Алюминиева еднораменна стълба
- Височина на стъпалата: 280 мм
- Максимално натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
1 x 7	2060 мм	38 x 6,5 x 206 см	АС-1Х7
1 x 9	2620 мм	38 x 6,5 x 262 см	АС-1Х9
1 x 11	3180 мм	38 x 6,5 x 318 см	АС-1Х11
1 x 13	3740 мм	38 x 6,5 x 374 см	АС-1Х13

Двурраменна стълба

- Алюминиева двурраменна стълба
- Височина на стъпалата: 280 мм
- Максимално натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
2 x 7	3120 мм	45 x 15 x 200 см	АС-2Х7
2 x 9	4240 мм	45 x 15 x 256 см	АС-2Х9
2 x 11	5360 мм	45 x 15 x 312 см	АС-2Х11
2 x 13	6480 мм	45 x 15 x 368 см	АС-2Х13

Трираменна стълба

- Алюминиева трираменна стълба
- Височина на стъпалата: 280 мм
- Максимално натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
3 x 9	5919 мм	45 x 16 x 256 см	АС-3Х9

Едностранна стълба

- Алюминиева едностранна стълба
- Максималн натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
2 + 1	1230 мм	43 x 12,5 x 131 см	АС-02
3 + 1	1430 мм	43 x 12,5 x 131 см	АС-03
4 + 1	1630 мм	43 x 12,5 x 177 см	АС-04
5 + 1	1830 мм	43 x 12,5 x 201 см	АС-05
6 + 1	2090 мм	43 x 12,5 x 224 см	АС-06

Двустранна стълба

- Алюминиева двустранна стълба
- Максималн натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина на стъпало:	Сгънат размер:	Код:
2 + 2	203 мм	40,5 x 19 x 47 см	АС-22
3 + 3	203 мм	44 x 19,5 x 68 см	АС-33
4 + 4	203 мм	46,8 x 20 x 83 см	АС-44
5 + 5	226 мм	51,5 x 20 x 112 см	АС-55
6 + 6	226 мм	53 x 20 x 147 см	АС-66

Телескопична стълба

- Телескопична алуминиева стълба
- Височина на стъпалото: 300 мм



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
11	3200 мм	785 мм	АС-11

Многофункционална стълба

- Многофункционална алуминиева стълба
- Максимално натоварване: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Сгънат размер:	Код:
4 x 3	3700 / 1800	1010 мм	АС-4X3
4 x 4	4780 / 2320	1280 мм	АС-4X4

Домакинска метална стълба с широки стъпала

- Изработена от висококачествени материали
- Здрава метална конструкция – устойчива на натоварване и ежедневна употреба
- Компактна и сгъваема – лесна за съхранение и пренасяне
- Стабилни стъпала с противохлъзгащо покритие
- Товароносимост: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Код:
2	47 см	ДС2

Домакинска метална стълба с широки стъпала

- Изработена от висококачествени материали
- Здрава метална конструкция – устойчива на натоварване и ежедневна употреба
- Компактна и сгъваема – лесна за съхранение и пренасяне
- Стабилни стъпала с противохлъзгащо покритие
- Товароносимост: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Код:
3	71 см	ДС3

Домакинска метална стълба с широки стъпала

- Изработена от висококачествени материали
- Здрава метална конструкция – устойчива на натоварване и ежедневна употреба
- Компактна и сгъваема – лесна за съхранение и пренасяне
- Стабилни стъпала с противохлъзгащо покритие
- Товароносимост: 150 кг



Стъпала:	Височина:	Код:
4	95 см	ДС4

11 | ПАНЕЛИ ЗА ФАСАДА



Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Бял



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	ТТ-013

Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Бяла тухла



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	ВZ-009

Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Крем



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	ТТ-005

Фасаден панел


- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Камък



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	DLS-006

Фасаден панел


- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Сив



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	ТТ-007

Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Мрамор



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	DLS-001

ПАНЕЛИ ЗА ФАСАДА

Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Дъб



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	SPM-003

Фасаден панел

- Брой в пакет: 8 бр.
- Модел: Нов дъб



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	М ² в пакет:	Код:
5800 мм	383 мм	20 мм	2.2214 м ²	DXG-QJC



Начален/Краен профил за фасаден панел

- Цветове: Бял / Дъб / Крем / Камък / Мрамор / Сив / Нов дъб



Акcesoар:	Дължина:	Ширина:	Дебелина:
Начален профил	3000 мм	40/20 мм	20 мм
Краен профил	3000 мм	40/20 мм	20 мм
Свързващ Н-профил	3000 мм	38/28 мм	20 мм
Външен профил	3000 мм	32/23 мм	20 мм
Вътрешен профил	3000 мм	32/23 мм	20 мм

Покривен сандвич панел


- Максимална дължина: 13,50 м
- Ребра: 3 / 5 / 7
- За всички останали цветове RAL по запитване



Цвят по RAL:	Дебелина на панела:	Дебелина на външна ламарина:	Дебелина на външна ламарина:
9002 Бял	40 мм	0,30 мм	0,20 мм
9002 Бял	40 мм	0,40 мм	0,25 мм

Стенен сандвич панел

- Максимална дължина: 13,50 м
- За всички останали цветове RAL по запитване



Цвят по RAL:	Дебелина на панела:	Дебелина на външна ламарина:	Дебелина на външна ламарина:
9002	40 мм	0,30 мм	0,20 мм
7016	40 мм	0,40 мм	0,25 мм

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

Билен капак за сандвич панел

- Билният капак е завършващ елемент за покриви със сандвич панели, предназначен да осигури надеждна защита на билото от атмосферни влияния. Той предотвратява проникването на вода, сняг и прах, като същевременно придава завършен и естетичен вид на покривната конструкция.



Цвят по RAL:	Дължина:	Размер на рамена:	Код:
9002	100 см	30 / 30 см	БК-9002
7016	100 см	30 / 30 см	БК-7016

Челен капак за сандвич панел

- Челният капак служи за защита и оформяне на откритите челни ръбове на покриви и стени със сандвич панели. Той предпазва конструкцията от влага и вятър, удължава експлоатационния живот на панелите и допринася за чист и завършен външен вид.



Цвят по RAL:	Дължина:	Брой била:	Код:
9002	100 см	5	ЧКПП-9002
7016	100 см	5	ЧКПП-7016

Фиброциментова плоскост

- Фиброциментът е екологично чист материал без азбест, с минерализирани целулозни влакна и цимент като свързващ елемент. Отличните свойства, като устойчивост на удар и влага в сравнение с други подобни материали правят фиброциментовите плоскости перфектния избор за приложения като стенни облицовки, преградни и декоративни стени в жилищни, търговски и промишлени сгради. Изискват много малко поддръжка, след като са монтирани и боядисани.

Характеристики на фиброциментните продукти:

- Не се влияят от влага и вода.
- Клас А1 за негоримост.
- Здравина и дълъг експлоатационен живот.
- Не се нуждаят от поддръжка и могат да се боядисват.
- Естетика



Дължина:	Ширина:	Дебелина:	Цвят:
2500 мм	1250 мм	10 мм	Сив

12

ПАНА И
КОНСТРУКЦИЯ ЗА
ОКАЧЕН ТАВАН



ПАНА И КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН

Пано 238


- Дебелина: 7 мм



Размер:	Брой в кашон:	Код:
60 x 60 см	10 бр.	ПГ238

Пано 975

- Дебелина: 7 мм



Размер:	Брой в кашон:	Код:
60 x 60 см	10 бр.	ПГ238

Пано 154

- Дебелина: 7 мм



Размер:	Брой в кашон:	Код:
60 x 60 см	10 бр.	ПГ238

Пано 631-1


- Дебелина: 7 мм



Размер:	Брой в кашон:	Код:
60 x 60 см	10 бр.	ПГ238

Т-Профил за окачен таван


- Ширина: 24 мм
- Материал: Алуминий
- Цвят: Бял



Модел:	Дължина:	Брой в кашон:	Код:
Носещ профил Т-32	3600 мм	25 бр.	ПП3600
Преграден профил Т-24	1200 мм	75 бр.	ПП1200
Преграден профил Т-24	600 мм	75 бр.	ПП600


L-Профил за окачен таван

- Ширина: 24 мм
- Материал: Алуминий
- Цвят: Бял



Модел:	Дължина:	Брой в кашон:	Код:
Ъглов профил L-24	3000 мм	50 бр.	ПП3000

13 | ГИПСОКАРТОН



ГИПСОКАРТОН

Стандартен гипсокартон

Дебелина:	Ширина:	Ширина:	М ² в палет:	Брой в палет:	Код:
9,50 мм	1200 мм	2000 мм	192 м ²	80 бр.	ГК-01
		2500 мм	240 м ²		
		2600 мм	249,60 м ²		
		2700 мм	259,20 м ²		
		2800 мм	268,80 м ²		
		3000 мм	288 м ²		
12,50 мм	1200 мм	2000 мм	144 м ²	60 бр.	ГК-02
		2500 мм	180 м ²		
		2600 мм	187,20 м ²		
		2700 мм	194,40 м ²		
		2800 мм	201,60 м ²		
		3000 мм	216 м ²		
		3100 мм	223,20 м ²		



Влагоустойчив гипсокартон

- Огнеустойчив
- Цвят: Зелен

Дебелина:	Ширина:	Ширина:	М ² в палет:	Брой в палет:	Код:
12,50 мм	1200 мм	2000 мм	144 м ²	60 бр.	ГК-03
		2500 мм	180 м ²		
		2600 мм	187,20 м ²		
		2700 мм	194,40 м ²		
		2800 мм	201,60 м ²		
		3000 мм	216 м ²		



Огнеустойчив гипсокартон

- Огнеустойчив
- Брой в палет: 60 бр.
- Цвят: Червен



Дебелина:	Дебелина:	Дължина:	М ² в палет:	Код:
12,50 мм	1200 мм	2000 мм	144 м ²	ГК-04
		2600 мм	187,20 м ²	
		3000 мм	216 м ²	

Готова шпакловъчна смес

- Готова завършваща шпакловъчна смес Extra Finish



Кг/брой:	Брой в палет:	Код:
20 кг	36 бр.	ЕФ-01

Гипсово пано GrandEX

- Гипсово ядро, обогатено със специалното си покритие от стъклени влакна и специална мазилка - това е продуктът Grandex, който заменя гипсофазера и осигурява по-дълъг живот. Осигурява топлоизолация, звукоизолация, водо и влагоустойчивост и висока пожароустойчивост.

Използва се :


- При външни приложения, под всякакви покрития (метал, дърво, декоративна тухла и др.).
- На места, където се изисква топло и звукоизолация.
- В системи за обшивки.
- Във вентилаторни фасадни системи.
- Под стрехи и вътрешни мокри помещения.



Дължина:	Ширина:	Дебелина:
2400 мм	1200 мм	12,5 мм



14 | ПРОФИЛИ ЗА ГИПСОКАРТОН



CD Профил за гипсокартон


- Поцинкована ламарина
- Дебелина: 0,45 / 0,50 мм



Ширина:	Дължина:	Брой в стек:	Брой в палет:	Код:
30 мм	3 м	18 бр.	216 бр.	CD 3
30 мм	4 м	18 бр.	216 бр.	CD 4

UD Профил за гипсокартон


- Поцинкована ламарина
- Дебелина: 0,45 / 0,50 мм



Ширина:	Дължина:	Брой в стек:	Брой в палет:	Код:
30 мм	3 м	30 бр.	480 бр.	UD 3
30 мм	4 м	30 бр.	480 бр.	UD 4

CW Профил за гипсокартон


- Поцинкована ламарина
- Дебелина: 0,50 мм



Ширина:	Дължина:	Брой в стек:	Брой в палет:	Код:
5 см	3 м	12 бр.	144 бр.	CW 50
5 см	4 м	12 бр.	144 бр.	CW 50
7,5 см	3 м	8 бр.	96 бр.	CW 75
7,5 см	4 м	8 бр.	96 бр.	CW 75
10 см	3 м	8 бр.	96 бр.	CW 100
10 см	4 м	8 бр.	96 бр.	CW 100

UW Профил за гипсокартон

- Поцинкована ламарина
- Дебелина: 0,50 мм




Ширина:	Дължина:	Брой в стек:	Брой в палет:	Код:
5 см	3 м	12 бр.	180 бр.	UW 50
5 см	4 м	12 бр.	180 бр.	UW 50
7,5 см	3 м	12 бр.	108 бр.	UW 75
7,5 см	4 м	12 бр.	108 бр.	UW 75
10 см	3 м	12 бр.	120 бр.	UW 100
10 см	4 м	12 бр.	120 бр.	UW 100



ПРОФИЛИ ЗА ГИПСОКАРТОН

Окачвачи за гипсокартон

- Поцинкована ламарина
- Дебелина: 0,7 мм



Дължина:	Брой в кашон:	Код:
200 мм	100 бр.	OK7
300 мм		OK12
360 мм		OK15
460 мм		OK20
560 мм		OK25
660 мм		OK30

Съединител


- Съединител за CD профили за гипсокартон



Дължина:	Брой в палет:	Код:
55 x 80 мм	200 бр.	C1

Алуминиев ъгъл рифелован


- Дължина: 2,5 м



Размер:	Дебелина:	Брой в стек:	Код:
18 x 18 мм	0,30 мм	50 бр.	N 36
23 x 23 мм	0,30 мм	50 бр.	N 4630P
30 x 30 мм	0,40 мм	50 бр.	N 60

Алуминиев полуъгъл


- Дължина: 2,5 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
25 x 11 мм	50 бр.	NP

Алуминиев ъгъл с мрежа

- Стандарт: 14 см



Дължина:	Брой в стек:	Код:
2,5 м	25 бр.	N 3614

PVC ъгъл с мрежа


- Стандарт: 14 см
- Цвят: Бял



Дължина:	Брой в палет:	Код:
2,5 м	25 бр.	LP 14

PVC ъгъл с мрежа


- Стандарт: 20 см
- Цвят: Син



Дължина:	Брой в палет:	Код:
2,5 м	25 бр.	L 20 N

Поцинкован начален профил


- За мазилка
- Майка
- Дължина: 2,75 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
W6	25 бр.	LP 6
W10	25 бр.	LP 10

PVC ъгъл за свод


- Дължина: 2,5 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
23 x 23 мм	50 бр.	Lt

Апо лайсна с гумичка


- Дължина: 2,5 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
mini 6/3	30 бр.	LP 063

Апо лайсна с гумичка и мрежа


- Дължина: 2,5 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
mini 6/3 с мрежа	25 бр.	LP 0S63

Поцинкован ъгъл за мазилка

- Дължина: 2,5 м



Размер:	Брой в стек:	Код:
50 x 50 мм (Extra)	25 бр.	NS 50
36 x 36 мм	25 бр.	NS 36

15

МОНТАЖНИ
ЛЕНИ



Стъклофибърна самозалепваща лента

- Размер на отвора: \varnothing 9 мм
- Плътност: 65 гр/м²



Дължина:	Ширина:	Брой в опаковка:	Код:
20 м	50 мм	120 бр.	СФИЛ100
45 м	50 мм	72 бр.	СФИЛ101
90 м	50 мм	36 бр.	СФИЛ102

Стъклофазерна лента

- Плътност: 40 гр/м²



Дължина:	Ширина:	Брой в опаковка:	Код:
25 м	50 мм	45 бр.	СФАЛ100
50 м	50 мм	30 бр.	СФАЛ101
150 м	50 мм	20 бр.	СФАЛ102

Хартиена фугопокривна лента

- Плътност: 135 гр/м²




Дължина:	Ширина:	Брой в опаковка:	Код:
23 м	50 мм	45 бр.	ХФЛ100
75 м	50 мм	20 бр.	ХФЛ101
150 м	50 мм	10 бр.	ХФЛ102

16 | СТРОИТЕЛНИ МРЕЖИ




Стъклофибърна мрежа

- Цветове: Синя / Бяла
- Плътност: 145 гр/м²
- Размер на отвора: Ø 5 мм




- Цвят: Оранжева
- Плътност: 160 гр/м²
- Размер на отвора: Ø 5 мм



Размер:	Цвят:	Код:
1 x 50 м	Бял	СМ 100
1 x 50 м	Син	СМ 101
1 x 10 м	Син	СМ 111
1 x 50 м	Оранжев	СМ 102

Мрежа за сито


- Стоманена
- Поцинкована
- Дебелина на телта: Ø 0,5 мм



Размер:	Размер на отвора:	Код:
1 x 25 м	3 x 3 мм	МС 117


Мрежа за замазка

- Поцинкована
- Дебелина на телта: Ø 1,6 мм



Размер на пано:	Размер на отвора:	Код:
1 x 2 м	50 x 50 мм	ПМ3-02
1 x 2 м	70 x 70 мм	ПМ3-01

17 | OSB И ШПЕРПЛАТ



Плоскост OSB

- Плоскост от дървени частици



Размер:	Брой в палет:	Код:
120 x 244 x 0,9 см	115 бр.	OSB-9
120 x 244 x 1,1 см	95 бр.	OSB-11
120 x 244 x 1,5 см	65 бр.	OSB-15
120 x 244 x 1,8 см	53 бр.	OSB-18

Шперплат

- Шперплат с филмово покритие
- Цвят: Черен



Размер:	Брой в палет:	Код:
120 x 244 x 2 см	48 бр.	ШПЧ-20



18 | МЕТАЛНИ ГВОЗДЕИ И ТЕЛ



Метални гвоздеи

Дължина:	Височина:	Код:
50 мм	2,70 мм	Г 50
60 мм	2,80 мм	Г 60
70 мм	3,10 мм	Г 70
80 мм	3,40 мм	Г 80
100 мм	4,20 мм	Г 100
120 мм	4,50 мм	Г 120
140 мм	5,00 мм	Г 140
160 мм	6,00 мм	Г 160
180 мм	6,50 мм	Г 180
200 мм	6,50 мм	Г 200



Арматурна и кофражна тел

- Тегло: 10 кг



Дебелина:	Тегло:	Код:
1,2 мм	10 кг	T12
1,8 мм		T18
2,0 мм		T20
2,2 мм		T22
2,5 мм		T25
4,0 мм		T40

Арматурна и кофражна тел - Малки ролки

- Тегло: 1 кг / 5 кг



Дебелина:	Тегло:	Код:
1,2 мм	5 кг	T12-5
1,8 мм		T18-5
2,0 мм		T20-5
1,2 мм	1 кг	T12-1
1,8 мм		T18-1
2,0 мм		T20-1

Поцинкована тел

- Тегло: 10 кг



Дебелина:	Тегло:	Код:
2,0 мм	10 кг	ПТ20
2,2 мм	10 кг	ПТ22


19 | ГАЗОБЕТОН



Газобетон

- Плътност: 400 кг/м³

Дебелина:	Размер:	В палет:	Код:
5 см	60 x 25 см	96 бр. + 12 бр. подложка 10 см	ГБ5
7,5 см	60 x 25 см	72 бр. + 6 бр. подложка 10 см	ГБ7,5
10 см	60 x 25 см	72 бр. / 1,08 м ³	ГБ10
12,5 см	60 x 25 см	60 бр. / 1,125 м ³	ГБ12,5
15 см	60 x 25 см	48 бр. / 1,08 м ³	ГБ15
20 см	60 x 25 см	36 бр. / 1,08 м ³	ГБ20
25 см	60 x 25 см	30 бр. / 1,125 м ³	ГБ25
30 см	60 x 25 см	24 бр. / 1,08 м ³	ГБ30
10 см	60 x 25 см	Подложка към 5 и 7,5 см	ГБП



20 | ПЯНА И СИЛИКОНИ



PU FOAM полиуретанова пена

- За ръчно ползване
- Бяла широкоспектърна полиуретанова пена
- Запълване на фуги, отвори и кухини



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
750 мл	800 гр	12 бр.	БПП103

PU FOAM полиуретанова пена

- За пистолет
- Бяла широкоспектърна полиуретанова пена
- Запълване на фуги, отвори и кухини



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
750 мл	800 гр	12 бр.	БПП104

Pink полиуретанова пена

- За ръчно ползване
- Розова полиуретанова пена
- За лепене на топлоизолация



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
750 мл	800 гр	12 бр.	РПП101

Pink полиуретанова пена

- За пистолет
- Розова полиуретанова пена
- За лепене на топлоизолация



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
750 мл	800 гр	12 бр.	РПП103

Препарат за почистване

- Препарат за почистване на пена



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
500 мл	550 гр	15 бр.	СЧ

Строителен силикон салам

- Еднокомпонентно еластично лепило



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Цвят:	Код:
590 мл	700 гр	20 бр.	Сив	НС2
590 мл	700 гр	20 бр.	Черен	НС

Санитарен силикон Бял

- За уплътняване около вани, мивки, кухни



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
300 мл	320 гр	24 бр.	СКБ100

Санитарен силикон Прозрачен

- За уплътняване около вани, мивки, кухни



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
300 мл	320 гр	24 бр.	СКБ101

Течен пирон

- Лепило на акрилна основа с изключителна здравина



Милилитри:	Грамаж:	Брой в кашон:	Код:
300 мл	400 гр	24 бр.	ТП

Пистолет за пяна

- Регулируемо подаване на материала
- Метален корпус
- PVC дръжка



Дължина на накрайника:	Брой в кутия:	Код:
200 мм	2 бр.	ПП1

Пистолет за силикон

- Метален корпус
- Метална дръжка



Дължина на накрайника:	Брой в кутия:	Код:
230 мм	20 бр.	ПС2

Пистолет за салам

- Метален корпус
- Ергономична гумена дръжка



Дължина на накрайника:	Брой в кутия:	Код:
380 мм	2 бр.	ПС1



21 | ВЕРИГИ И
ВЪЖЕТА

Стоманено въже

- Висококачествено поцинковано стоманено въже
- Опаковка: Намотка на макара
- Дължина на ролката: 100 м



Дебелина:	Тегло:	Код:
Ø 3 мм	3,16 кг	ПСВ101
Ø 4 мм	5,60 кг	ПСВ102
Ø 5 мм	8,60 кг	ПСВ103
Ø 6 мм	12,50 кг	ПСВ104

Верига


- Висококачествена поцинкована верига с къси връзки
- Опаковка: Намотка на макара
- Дължина на ролката: 30 м



Дебелина:	Дължина на ухо:	Тегло:	Код:
Ø 3 мм	16 мм	4,95 кг	ПВ101
Ø 4 мм	19 мм	9 кг	ПВ102
Ø 5 мм	21 мм	15 кг	ПВ103
Ø 6 мм	24 мм	21,9 кг	ПВ104
Ø 8 мм	32 мм	39,45 кг	ПВ105



22 | ЕЛЕКТРОДИ И ЗАВАРЪЧНА ТЕЛ



Рутилов електрод

- Рутилов електрод модел №E6013



Диаметър:	Дължина:	Кг в пакет:	Код:
2,5 мм	350 мм	5 кг	E100
3,2 мм	350 мм	5 кг	E101

Заваръчна тел

- Ниско въглеродна заваръчна тел



Диаметър:	Кг в пакет:	Код:
0,8 мм	5 кг	ТП100
1,0 мм	5 кг	ТП102
1,0 мм	15 кг	ТП103

